广州JVC电器有限公司

所在地	中国広州市石井街石潭西路118号			
成立日期	1993年8月			
主要产品	马达			
ISO14001取得	1999年7月	ISO14001的更新	2004年3月	
环境交流活动	信息公开 2 件	工厂参观	60 名	
	与自治体等的合作		0 件	
查询处	岗位	经理室	外线电话	86-020-86419577

据点介绍与环境工作

本公司位于中国的南方，1993年成立。自1995年正式开始生产10年以来，在情报、通信、家用电器领域里，以高质量、低价格的马达产品满足客户。
为了推进环境的改善，建立了环境推进组织，实现了对危险性固体废弃物的合理回收和处理以及节省水电资源目标的达成。
今后 的课题是无铅化的对应、以及强力推进绿色商品的使用，尽早得到客户认可的绿色伙伴认证为目标的活动。

环境负责人　西村清孝

2005年的重点工作

①依照ROHS指令及相关法律、法规的要求建立、完善绿色伙伴管理体系。确保禁用有害化学物质的购入及流出。
②节约能源、资源及减少废弃物3年计划的实施。
③转换ISO14001-2004年版，确保EMS体系的持续改进。

产品/技术介绍

数码摄像机马达(DVC)



通过本公司的专利卷线技术，高效率磁气电路设计，从而实现了低电力消耗、低W/F及低噪音。

光碟驱动器用马达(ODD)



实现了12000r/min的超高速回转以及低噪音、低振动、耐冲击及信赖性高的产品。

激光打印机马达(LBP)



高速回转、低噪音、低振动、低微振、耐冲击及高信赖性方面得以实现。

广州JVC电器有限公司

环境效益数据

*05, 2005：2004年4月1日-2005年3月31日

能源使用量

单位：千kl



01	02	03	04	05
0.17	0.16	0.15	0.18	0.20

10^8MJ换算值

自然能源使用量(FY2005)

中文	0.00 1000kW/h

CO2排放量

单位：千t-CO2



01 02 03 04 05

近几年广东省电力供应严重不足，生产规模的扩大，致使能源消耗的增加，对员工进行节约能源的教育。

[关于算出基准]

电能转化为原油依据系数为：0.265L/kWh；　电能转换到CO_2依据系数为0.983kg/kWh

水的使用量

单位：千m^3



01 02 03 04 05

循环用水的使用量

FY2005	0.00 m^3

本公司使用的水源是城市自来水，主要用于生活方面，加强员工节约用水意识是今后的重要问题.

产业废弃物·有价物

单位：千t　回收利用率：%



01 02 03 04 05

随着生产规模的扩大，包装材料为主的固体废弃物有所增多，与供应商协商有价物质的循环利用以及减少包装材料，控制固体废弃物的产生.

化学物质

正在公开从全球实行的33/55削减活动收集的数据.

单位：t

使用量



03 04 05

排放·移动量



03 04 05

为了满足RoHS指令的要求，本公司采取了无前焊锡的使用. 对禁用有害化学物质进行了有效的控制，防止有害物质的购入及流出.

遵法数据(FY2005)

	违反件数	状况·对应
大气	0	无违反法规基准值
水质	0	无违反法规基准值
恶臭	0	对象外
噪音·振动	0	无违反法规基准值
其它	无报告事项	

环境方针

本公司位于广州市白云区，生产高品质的马达元器件贡献于社会． 我们秉承一贯的开拓进取的精神，将清洁 生产、污染预防等先进的环境管理思想融入公司的全面管理和经营战略中，并以遵守环境法律，法规等相关要求为环境管理体系．我们通过提高各层次人员的环境意识和能力，减少由于公司日常活动及其产品对环境造成的负面影响．

（ 1 ）在产品的开发、生产过程中考虑资源的有效利用和再生使用，减少排放废弃物的产生．

（ 2 ） 加强废弃物的分类处理。

（ 3 ） 规范化学品的管理和使用．

（ 4 ）节约原材料与能源的消耗，降低成本．

（ 5 ）与外界保持畅通的环境信息交流渠道，尽可能影响相关方的环境行为，使之和本公司共同善待环境、保护地球作出努力．

（ 6 ）原材料的输入及成品的输出时，对环境禁用物质进行有效的控制．

环境交流

与认证中心联络ISO14001 － 2004环境管理体系换版以及培训事项