

InterLinkの主な仕様			
型 名		MP-XV831	MP-XV631
O S※1		Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 1)	Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 1)
C P U		超低電圧版 インテル® Pentium® M プロセッサ	超低電圧版 インテル® Celeron® M プロセッサ
プロセッサバススピード		1GHz	800MHz
二次キャッシュメモリー		400MHz	400MHz
チップセット		1MB	512KB
メインメモリー		インテル® 855GME	
拡張メモリースロット(空き)		標準256MB / 最大768MB (PC2700 DDR SDRAM)	
グラフィックアクセラレーター		MicroDIMMスロットX1 (1)	
ビデオメモリー		インテル® 855GMEに内蔵	
ハードディスク		メインメモリーと共用(最大64MB)※2 40GB (Ultra ATA100) ※3	
CD/DVDドライブ※4		DVD-ROM & CD-R / RWドライブ	
		DVD-RAM (4.7GB) 最大2倍速※5、DVD-R (4.7GB) 最大2倍速、DVD-RW (Ver1.1) 最大2倍速、 CD-R 最大16倍速、CD-RW 最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能	CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大16倍速 バッファアンダーランエラー防止機能
		読み出し	DVD-ROM 最大8倍速、DVD-RAM (2.6GB/4.7GB) 最大2倍速※5、DVD-R (3.9GB/4.7GB) 最大4倍速、 DVD-RW (Ver1.1) 最大4倍速、DVD+R/RW 最大4倍速、CD-ROM/R 最大24倍速、CD-RW 最大12倍速
		DVD-ROM 最大8倍速、DVD-RAM (2.6GB/4.7GB) 最大2倍速※5、DVD-R (3.9GB/4.7GB) 最大4倍速、 DVD-RW (Ver1.1) 最大4倍速、DVD+R/RW 最大4倍速、CD-ROM/R 最大24倍速、CD-RW 最大12倍速	DVD-ROM 最大8倍速、DVD-RAM (2.6GB) 最大1倍速、DVD-RAM (4.7GB) 最大2倍速※5、DVD-R (3.9GB/4.7GB) 最大4倍速、DVD-RW (Ver1.1) 最大4倍速、CD-ROM/R 最大24倍速、CD-RW 最大12倍速
内蔵ディスプレイ		画面サイズ・種類 LCD表示 (本体)	
		8.9型 低温ポリシリコンTFT液晶 (クリアタイプ) 1024×600ドット 1677万色 最大2048×1536、1677万色 (仮表示モード) ※6 800×600 - 2048×1536、1677万色 ※8	
外部ディスプレイ表示※7		AC'97準拠 内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク	
サ ウ ンド		最大通信速度: データ56kbps (受信) 33.6kbps (送信) / FAX 14.4kbps V.90 / K56flex™ 規格準拠 (自動切換)	
内蔵FAXモデム※9		インテル® PRO / Wireless2200BG ネットワーク・コネクション IEEE802.11b/g準拠 (WPA対応、Wi-Fi適合)	
ワイヤレスLAN ※10		X 1 (外部ディスプレイ出力端子と共用) ※7	
インターフェイス		ドッキングポート	X 2 ※11
		USB2.0	X 1 ※12
		i.LINK (IEEE1394) S400 (4ピン)	X 1 (100BASE-TX / 10BASE-T)
		LANコネクタ	X 1
		モジュラージャック (RJ-11)	X 1 (モノラルミニジャック)
		マイク入力	X 1 (ステレオミニジャック)
		ヘッドホン出力	X 1 (ステレオミニジャック)
		PCカードスロット	Type II X 1 (CardBus対応)
		SDメモリーカードスロット	X 1
キーボード		キーピッチ / キーストローク	16mm / 1.5mm
ポインティングデバイス			スティック式
電 源		ACアダプターまたは、リチウムイオンバッテリーパック (付属)、リチウムイオンバッテリーパック (S) (オプション) ※13	
消 費 電 力		最大 46W	
少エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※14		S区分 0.00027	S区分 0.00034
バッテリー駆動時間 (JEITA1.0) ※15		最長約6.7時間 (JEITA測定法 1.0約5.5時間)	
バッテリー充電時間 (100%)		最長約3.1時間 (JEITA測定法 1.0約2.6時間)	
本体外形寸法 (最大突起部含まず)		約2.9時間 (電源オフ時) / 約4.9時間 (電源オン時)	
		約2.5時間 (電源オフ時) / 約2.5時間 (電源オン時)	
主な付属品		(W) 235mm X (H) 43.2mm X (D) 214mm (W) 235mm X (H) 31.5mm X (D) 177mm 約1470g (約1135g)	
		リチウムイオンバッテリーパック、ACアダプター、アプリケーションCD-ROM×2 ※16、添付ソフトウェアCD-ROM ×1、モジュラーケーブル、交換用スティックキャップ (2ヶ)、取扱説明書	

※1 システムのリカバリーは、本体内蔵のハードディスクより行います。また、Bootable CD Creatorで作成したリカバリーCDより、リカバリーを実行すると、HDD内のリカバリー領域は消去されます。OS単体の再インストールはできません。(サポートは日本ビクター株式会社で行います。) ※2 動作状況に応じて8~64MBまでメインメモリーから自動的に割り当てられますので、手動でサイズを変更できません。 ※3 ハードディスクの容量は、1GBを10億バイトで換算した場合の数値です。1MB=1,024KB換算のものとは、表記上誤差が発生しますのでご注意ください。パーティションは、リカバリー領域としてあらかじめ約2.6GB(ユーザー使用不可)、CDドライブを約15GB、残りをDドライブに設定しています。 ※4 バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などにより書き込みに失敗する恐れがあります。書き込み状態や記録形式、ディスクによっては性能が保証できない場合があります。またご使用のディスク、設定、環境によっては再生できない場合があります。 ※5 カートリッジタイプのDVD-RAMディスクは、カートリッジ内から取り出してご使用ください。 ※6 ディスプリング機能により実現 ※7 外部ディスプレイとの接続には、オプションの接続ケーブル(MP-VGX3)が必要です。またディスプレイによっては表示できないモードがあります。 ※8 1600×1200までは内蔵ディスプレイと同時表示可能です。それ以上は外部ディスプレイのみの表示となります。 ※9 日本国内におけるNTTアナログ一般回線用です。56kbpsはV.90の理論上の最高速度です。送信時は33.6kbpsが最高速度となります。実際の通信速度は回線品質などの状況により変動します。 ※10 本機で利用できるチャネルはbモードで1~14chで、gモードでは1~13chです。ワイヤレスLANでLANシステムやインターネットに接続するにはアクセスポイントが別途必要です。Wi-Fi認定機器をご使用ください。 ※11 全てのUSB機器の動作を保証するものではありません。 ※12 全てのLINK対応機器の動作を保証するものではありません。 ※13 リチウムイオンバッテリーパックは消耗品です。 ※14 エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定法により測定した消費電力を省エネ法で定める測定法で定める複合理論性能で除したものです。 ※15 バッテリー駆動時間は、設定やご利用条件により変動します。最長駆動時間はJEITA測定法1.0b)の計測数値です。 ※16 本体搭載ソフトウェアを再インストールする際に必要です。OSは含まれません。本機以外のPCへはインストールできません。

本体搭載ソフトウェア(プレインストール)			
分 類	MP-XV831	MP-XV631	
DVDビデオ再生	WinDVD™5 for Victor(ドルビーバーチャルスピーカー・ドルビーヘッドホン対応)		
動画編集	Pinnacle VIDEO STATION 9 SE / Windows® Movie Maker 2※1		
サウンドフィルター	CCコンバーター※1		
ウイルスチェッカー	Norton AntiVirus™ 2004※3		
ネットワークユーティリティ	Easy Network Changer※1		
マルチメディアプレーヤー	Windows Media™ Player 9※1 / RealOne™ Player※4		
PDFビューワー	Adobe® Reader® 6.0※4		
メール	Microsoft® Outlook® Express 6※1※2		

※1 サポートは日本ビクター株式会社で行います。 ※2 OSに含まれます。 ※3 ウィルス定義ファイルの無償更新期限は、ご使用開始後90日間となっております。期間終了後は有償となります。 ※4 フリーソフトのためサポートは行っておりません。 ※5 添付のCD-ROMからインストールしてご利用ください。 ※6 内蔵のDVD-ROM&CD-R/RWドライブはDVDメディアへの書き込みには対応しておりません。

【ご使用上のご注意】

●TFT液晶ディスプレイは、高度な技術により作られていますが、画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素が存在する場合があります。また見る角度によって色むらや明るさむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ●搭載しているOS(オペレーティングシステム)はOEM版です。 ●お使いになるソフトウェアや周辺機器が、搭載されているOSに対応していることをご確認ください。 ●本体内部のモデムについては、日本国内仕様です。海外では使用できません。 ●リチウムイオンバッテリーは消耗品です。 ●インターネットやパソコン通信へのアクセスには、各プロバイダーの定める利用料金とアクセスポイントまでの電話料金が必要です。 ●あなたが録画、録音、プリントアウトしたものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。 ●音楽用CD等各種CD、TV映像、インターネットホームページ上の画像や音楽等、著作権の対象となっている著作物を複製、編集等することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対象物について著作権等を受けている等の事情がないに関わらず、この範囲を越えて複製、編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権等を侵害することとなり、著作権者等から損害賠償等を請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。 ●本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。 ●使用頻りや使用中に生じた故障により、記憶内容が変化したり消失する場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害については、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。 ●プレインストールソフトのバージョンや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。 ●プレインストールソフトは、市販のパッケージ商品と、取扱説明書などにおいて一部異なるものがあります。また、取扱説明書などの記載については、ソフトのヘルプ機能で代用しているものがあります。 ●DVDソフトによっては再生できない場合があります。音楽CD/DVDの操作はOS動作中に限ります。ご利用環境によっては、動画再生時に生じる場合がありますが、故障ではありません。

【本カタログ上のご注意】

●カタログに記載のディスク容量の表記は、1GB=10億バイトを使用しています。 ●画面はハメコミ合成です。実際の見え方は異なります。 ●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ●商品の色は、印刷のため実物と異なる場合があります。 ●Intel、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel Centrino、Intel Centrinoロゴ、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium、Pentiumおよび Pentium II Xeonは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。 ●Microsoft、Windows、Windows Media、Outlook、Windowsロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●Wi-Fi CERTIFIEDはWi-Fi Alliance, Inc.の認定マークです。 ●Adobe、Adobeロゴ、Adobe ReaderはAdobe Systems, Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。 ●RealPlayer、RealOneは米国また諸各国において、米国RealNetworks, Inc.社の登録商標です。 ●アメリカ・オンラインおよびAOLの登録商標です。 ●niftyはニフティ株式会社の商標です。 ●Symantec社の名称、ロゴおよび各製品は、米国Symantec Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●Symantec、Symantec Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。 ●LINK、i はソニー株式会社の商標です。 ●SDロゴは商標です。 ●CCコンバーターおよびCCコンバーターのロゴは、商標です。 ●PORTER は株式会社吉田の登録商標です。 ●その他、記載された社名、商品名等の固有の名称は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

【電波に関する使用上のご注意】

●ワイヤレスLANは、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の周波数無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用帯内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。1. ワイヤレスLANを使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。2. 万一、本ワイヤレスLANと「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本ワイヤレスLANの使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。3. その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、ビクターPCテクニカルサポートセンターにお問い合わせください。

	安全に関する ご注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」「安全上のご注意」をよくお読みください。 ●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。 ●「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。	
--	-----------------------	--	--

インターリンクホームページアドレス
アクセスをお待ちしております。 <http://www.victor.co.jp/interlink/>

インターリンクに関するお問い合わせは

ビクターPCテクニカルサポートセンター

☎046-278-1940

受付時間：10:00～18:00 土日祝祭日を除く

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

カタログ番号 | K/MPT404290 | D

●お買い上げは信用ある当店で



Victor・JVC

The Perfect Experience

クオリティを追い求めると、
持つ道具は変わる。



速さ、軽さ、機能性、すべてはAVのために。

MP-XV831

MP-XV631

Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 1)
DVDマルチドライブ インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー採用
Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 1)
DVD-ROM&CD-R/RWドライブ 超低電圧版 インテル® Celeron® M プロセッサ 800MHz採用




Inter Link

このモバイルPCはAVのスタイルを変えていく。インターリンクXV、誕生。

※インターリンク／InterLinkは、日本ビクター(株)の登録商標です。
●商品の仕様および外観は改善の為予告なく変更する場合があります。＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めておりません。

その1台は、持つことの
よろこびすら語りかけてくる。

日本ビクターがおすすめする Microsoft® Windows® XP

軽く、速く、長時間。この高い基本性能が、
モバイルAVというスタイルを可能にした。

DVD Creative

DVDマルチドライブをコンパクトに内蔵。

DVD-ROMの再生に加え、DVD-RAM/-R/-RWへの記録再生に
対応するDVDマルチドライブ内蔵。CD-R/RWの記録再生も自在に。

※ MP-XV631は、DVD-ROM&CD-R/RWドライブ



DVD-RAM / -R / -RW

CD-R / RW

Movie Edit

アウトドアでも本格的なムービー編集を。

誰でもカンタンにプロ志向の高度なムービー編集を実現。オリ
ジナルDVD*1作成もかんたんです。

*1 MP-XV631でDVDメディアに書き込みするためには、別途外付ドライブとそれに付属のライティングソフトウェアが必要です。



Pinnacle VIDEO STATION9 SE

Pure Sound

迫力のサウンドを、ピュアな臨場感で。

ビクター独自の高音質技術CCコンバーターを搭載。デジタル
圧縮音楽の欠落情報を蘇生して音質向上を実現。音の余韻、
臨場感、リアル感が違うクリアなサウンドが楽しめます。



Wireless Broadband

インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー採用*。

高速&省電力を実現したインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー、
高感度ダイバーシティアンテナ、通信速度54Mbps(理論値)*2を可能
にしたIEEE802.11b/gモジュールにより、高速ワイヤレスLANを実現。

*2 本値は無線区間の理論値であり実際のデータ速度ではありません。またデータ速度は状況により変化します。

※ MP-XV631は、超低電圧版 インテル® Celeron® M プロセッサ 800MHz



High Performance

デスクトップPC並のパフォーマンス。

◎Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 1)

◎超低電圧版 インテル® Pentium® M プロセッサ 1GHz ◎最長約6.7時間駆動バッテリー*3

◎軽さ約1470g ◎40GB HDD ◎標準256MBメモリー

*3 JEITA測定法1.0約5.5時間 ※ MP-XV631は、超低電圧版 インテル® Celeron® M プロセッサ 800MHz

感動を呼び覚ます、美しい画面。好奇心を刺激してやまない、高品位な映像創造。
常にモバイルPCの頂点であることを自らに課してきたインターリンクが次に挑んだ
領域は、AVクリエイティブマシンとしての完成度でした。DVDマルチドライブムービー編集、
ワイヤレスコミュニケーション。そのすべてをデスクトップ並のパワーで操るために、
ハイパフォーマンスと高画質、長時間駆動を実現。コンパクトなボディに限りない可能性
を秘めたこのモバイルPCはAVのスタイルを変えていく、インターリンクXV。



MP-XV831 DVDマルチドライブ
Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 1)
インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー採用

MP-XV631 DVD-ROM&CD-R/RWドライブ
Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 1)
超低電圧版 インテル® Celeron® M プロセッサ 800MHz採用

* 画面はハメコミ合成です。

インターリンクXVと暮らしはじめて、 AVがコミュニケーションの基本になった。

クリアな画面で、DVDを楽しむ。ムービーを編集してオリジナルDVD*1を作る。ワイヤレスLANで高速ブロードバンドを楽しむ。

AVに強いインターリンクXVは、ビジネスでもプライベートでも毎日をクリエイティブに変えてくれるパートナーだ。



Morning

ベッドの中で、世界の ニュースをチェックする。

朝、ベッドにしながら、ネットで世界のニュースをチェックしたり、ファーストフードショップで朝食と一緒にネットムービーを楽しんだり。ブロードバンドを快適に楽しめるのは、高速ワイヤレス通信IEEE802.11b/gのインターリンクならでは。



Ch.VI 「チャンネル・ブイアイ」
ビクター所属アーティストのJ-POP
新譜ビデオクリップ、ライブ中継、
インターネットラジオなど、ストリー
ミングコンテンツを集めたインター
ネット放送局です。

ビクターエンタテインメントsite内 <http://www.jvcmusic.co.jp/top.html>

高速なワイヤレスLAN、 IEEE802.11b/gに対応。

従来までのワイヤレスLAN規格IEEE802.11bに加えて、最大54Mbpsの通信が可能なIEEE802.11gにも対応し、より高速なワイヤレスLANを実現。

【ワイヤレスLAN通信速度比較】

IEEE 802.11b	11Mbps (理論値)*
IEEE 802.11g	54Mbps (理論値)*

※本値は無線区間の理論値であり実際のデータ速度ではありません。またデータ速度は状況により変化します。




■液晶付きデジタル
ビデオカメラ
GR-D230 オープン価格※



Office

映像や画像を編集し、プレゼン テーションムービーを作成。

デジタルビデオカメラで撮った動画や画像を編集して、ミュージッククリップのようなプレゼンムービーを作る。多彩な周辺機器がつながるポトリプリケーター*と高速CPUで、作業がデスクトップ並のスムーズさではかどった。



Pinnacle VIDEO STATION9 SE

誰にでもカンタンに、本格的なビデオ編集を可能に。

ハイクオリティな映像編集・加工が自在に。 Pinnacle VIDEO STATION9 SE

デジタルビデオカメラやMPEG2などの映像を使って本格的なノンリニアビデオ編集がカンタンにできる「Pinnacle VIDEO STATION9 SE」をブレインストール。デジタルカメラからPCへ取り込んだ画像の加工がカンタンです。

- さまざまなデジタルビデオ機器に対応。多彩なキャプチャ機能。
- DV、AVI、MPEG-1/2など多彩なムービー作成機能。
- 手ぶれ／自動カラー補正機能。
- 映像や音声のノイズ除去機能。
- 150種類のトランジションや豊富なタイトルデザインで効果的な演出。
- 音声サラウンド効果で、自然な音の臨場感を。

DVD-RAMも-RWも-Rも、マルチ録画・ 再生に対応するDVDレコーダー。

■DVDビデオレコーダー DR-M10 オープン価格※



Lunch time

DVDに録画したドラマを 見ながら、ランチタイム。

DVDレコーダーで大ブレイク中のTVドラマを録画。モバイルPCにDVDがついていて、忙しくてもお目当ての番組を見逃さなくて済むのが、うれしい。



WinDVD™ 5 for Victor

フルスクリーンで高品質な映像を臨場感いっぱいに再生。

キーボード操作なしで、DVD再生／ 画質／音質をワンタッチ・コントロール。



① 輝度調整キー & サラウンドキー
周囲の明るさに合わせて、簡単な
操作で画面の輝度を調整。また、
サラウンドのON/OFFの切り替
えもボタン1つで。

② DVD／CD操作ボタン
DVDやCDの「STOP」「PLAY」
などがボタンひとつで可能。

③ ボリュームスウィッチ
キーボード操作することなくオー
ディオ機器のように音量調節、
消音が可能。

■録画用DVD-RAMディスク
5VD-M120NC オープン価格※

■録画用DVD-Rディスク
5VD-R120D オープン価格※

■録画用DVD-RWディスク
5VD-RW120D オープン価格※



Presentation

DVDで、 プレゼンテーション。

先方のプロジェクターにつなぎ、自信作のDVDでプレゼン。操作も本体左下のDVD/CD操作ボタンを押しするだけなので、じつにカンタン。プレゼンも上出来だ。保存したDVDを先方に一枚渡し、結果を待つ。



B's Recorder GOLD BASIC*1

CD／DVDの作成やコ
ピーが思い通りにできる
ライティングソフト。


初めての人も簡単な操作でCD／DVD作成。 B's Recorder GOLD BASIC*1

ウィザードを使った簡単な操作でデータCD/DVDや音楽CDの作成、メディアのコピーができる「B's Recorder GOLD BASIC」を付属しました。さまざまなDVDフォーマットにデータを自在に保存できるほか、多彩な機能を備えたライティングソフトウェアです。

- ファイルやフォルダを登録して、データCD/DVDを作成。
- VIDEO CD規格に準拠したMPEG1ファイルからビデオCDを作成。
- WAVファイルやMP3ファイルなどの音楽ファイルから音楽CDを作成。
- アナログ音声を直接CDに記録したり、音楽ファイルとして保存可能。
- トラックワンス書き込みで失敗したCD-Rメディアを可能な限り修復。
- 万が一に備えて、DVDにハードディスクの内容をバックアップ。

■マイクロンボネート
DVD/MDシステム
UX-W7DVD
オープン価格※

USB



Train

出張へ。移動中に DVDでムービーをじっくりと。

出張の移動時間は、DVDで映画タイム。ワイド画面だから、迫力いっぱいの映像が楽しめ、ヘッドフォンからの臨場感ゆたかなサウンドに圧倒される。映画が終わるとすぐに目的地に到着した。



ハートブルー アドバンスド・コレクターズ・エディション

パラマウント ホーム エンタテインメント ジャパン
よりDVD 発売中!
4,179円 (税抜 3,980円)
©2004 Paramount Home Entertainment (Japan) Limited



Hotel

ネットにつなぎっぱなしで 1日が終わった。

今日の出張先のホテルでは自宅同様にワイヤレスLANが使える。内蔵マイクを使い「Windows® Messenger」で通信代を気にせず友人とネットミーティング。その後ネットラジオでJAZZを聴きながら本を読むうちに、いつのまにか眠ってしまった。


普通のヘッドフォンでも、バーチャル サウンドの臨場感がワンタッチで。

DVDを驚くほどの臨場感で楽しめるサウンド音場を、キーボード操作なしに手軽に楽しめます。

- ドルビーバーチャルスピーカー／内蔵ステレオスピーカーで臨場感あるサウンド音場を再生。
- ドルビーヘッドフォン／ヘッドフォンの種類を選ばず驚くほどのサウンド音場を。



■アームレスヘッドホン
HP-AL300
オープン価格※



インターリンクXVがあれば、デスクトップPCを忘れてもかまわない。

DVDマルチドライブをはじめとする、モバイルPCとしての完成度。

インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー*1など、モバイルPCとしての最強をめざしたスペック。

メインマシンとしても十分な拡張性。これからは、デスクトップ並の性能を持ち歩く。

メインマシンとして十分な パワーを発揮する、その実力。

超低電圧版 インテル® Pentium® M プロセッサ1GHz*1、最大768MBまで搭載できるメモリー、そして40GBの大容量HDDなど、基本性能の高さがデスクトップPCに匹敵するインターリンクXV。オプションのポートリプリケーターで、マウスやキーボード、周辺機器を接続すれば、デスクトップPCの代わりとして十分に機能。メインマシンとしてもあらゆる用途に十分な実力で対応します。

デスクワークで実力を発揮する、 ポートリプリケーター。(オプション)

外部ディスプレイ出力端子、光デジタル出力端子、LANコネクター、USB2.0×4を装備。



DVDも小さな文字も、 くっきりと鮮やかに。

ワイド&高画質低温ポリシリコンTFT 液晶（クリアタイプ）ディスプレイ。

1024×600ドット、1677万色の表示が可能な、高解像度8.9型低温ポリシリコンTFT液晶（クリアタイプ）ディスプレイ。DVDの高画質を美しい映像で楽しめるのはもちろん、小さな文字もくっきり鮮明に映し出します。

デジタル映像の 編集・加工・保存も自在に。

i.LINKやUSB2.0でデジタルビデオカメラと接続し、編集・加工・管理がカンタンです。MPEG2などさまざまなフォーマットへの変換も可能。DVD※やCDに保存して、オリジナルアルバムを作ることできます。

※ MP-XV631でDVDメディアに書き込みするためには、別途外付ドライブとそれに付属のライティングソフトウェアが必要です。

ハイビジョン動画の簡易再生も可能。

家庭用ビデオカメラとして世界初のハイビジョン撮影ができるデジタルハイビジョンカメラ「GR-HD1」。その動画のデータファイル（MPEG2 TSデータ）を、「Windows Media™ Player 9」で再生できる「HD-TSデコーダー」をプレインストールしています。

（注）上記機能を利用するためには、別途条件を満たしたPC※2及び「GR-HD1」のアクセサリキット（VU-HD1KIT）が必要です。インターリンク本体で「GR-HD1」から直接ハイビジョン動画のデータファイルを取り込むことはできません。

※1フルフレームの再生を保证するものではありません。※2 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2GHz以上、Windows®XPプレインストール、Ultra ATA/100（7200rpm以上推奨）のHDD等のスペックを満たしたPC。



GR-HD1

マシンの状態を正常に保てる ハードウェア診断ソフト。

マシンの状況を自動的に診断し不具合をユーザーに知らせる、ハードウェア診断プログラム「UltraPOST」を搭載。コンピュータ起動時に指定のキーを押すだけで自動的に診断プログラムを実行。正常なハードウェア環境を確認することができます。



あらゆるサウンドファイルを、 クリア&迫力いっぱい。

CDやダウンロードした音楽、DVDムービーをクリアなサウンドで楽しめるのも、インターリンクXVの特長。内蔵の高音質ステレオスピーカーやヘッドフォンでリアルなサウンドが楽しめます。それに加えて、ポートリプリケーターの光デジタル出力でAVアンプにつなげば、PCの音とは思えない、臨場感いっぱいのハイクオリティなサウンドを満喫できます。


ワイヤレスLANを、 高感度に快適に楽しむ。

アンテナを両サイドにデュアル搭載したダイバーシティアンテナで電波を強力にキャッチし、常に安定したワイヤレス接続を実現しました。さらに複数のワイヤレスLANプロファイルを、プリンターやWebブラウザ設定まで登録できる「Easy Network Changer」を搭載。プロファイルの切り替えだけで、移動先のネットワークを活用できます。

モバイルPCとしてのクオリティを極限まで追求した、

USB2.0×2、SDメモリーカードスロット、有線LANコネクターなど、充実のインターフェイス。

④ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ ⑤ボリュームコントロール ⑥ドッキングポート／外部ディスプレイ端子 ⑦LANコネクター ⑧モジュラージャック ⑨USB2.0×2 ⑩SDメモリーカードスロット ⑪ヘッドホン出力 ⑫マイク入力 ⑬PCカードスロット ⑭DVDマルチドライブ（MP-XV831）／DVD-ROM&CD-R/RWドライブ（MP-XV631） ⑮i.LINK



*1 MP-XV631は超低電圧版 インテル® Celeron® M プロセッサ 800MHz * 画面はハメコ合成です。 ※ オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めておりません。



液晶テレビとの組み合わせによる
デスクトップシステムのイメージ

デスクワークで威力を発揮する
ポートリプリケーター



MP-XV831 オープン価格※ DVDマルチドライブ

◎ Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 1)
◎ 超低電圧版 インテル® Pentium® M プロセッサ 1GHz ◎ 標準256MBメモリー ◎ 40GB HDD
◎ 8.9型低温ポリシリコンTFT液晶（クリアタイプ） ◎ 最長約6.7時間駆動バッテリー ◎ 軽さ約1470g



MP-XV631 オープン価格※ DVD-ROM&CD-R/RWドライブ

◎ Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 1)
◎ 超低電圧版 インテル® Celeron® M プロセッサ 800MHz ◎ 標準256MBメモリー ◎ 40GB HDD
◎ 8.9型低温ポリシリコンTFT液晶（クリアタイプ） ◎ 最長約6.7時間駆動バッテリー ◎ 軽さ約1470g

このモバイルはAVのスタイルを変えていく。インターリンクXV。

インターリンクXVの機能をさらに高めるオプションも豊富に。



■ポートリプリケーター※2
MP-DPX1
希望小売価格 31,500円
（税抜 30,000円）



■リチウムイオン
バッテリーパック※1
BN-LL23
希望小売価格 31,500円
（税抜 30,000円）



■リチウムイオン
バッテリーパック(S)
BN-LS13
希望小売価格 15,750円
（税抜 15,000円）



■書田カバン製
キャリングバッグ※3
MP-BGX4
希望小売価格 21,000円
（税抜20,000円）



■外部ディスプレイ
接続ケーブル
MP-VGX3
希望小売価格 4,200円
（税抜 4,000円）



■ACアダプター※1
MP-ACX2
希望小売価格 12,600円
（税抜 12,000円）

※1 本体同梱品と同一品。 ※2 外部ディスプレイ端子、光デジタル出力端子、LANコネクター、USB2.0×4、DC IN(MP-ACX2専用) ※3 外寸(W) 295mm×(H) 230mm×(D) 85mm(前ポケット込み) ※ 弊社ではメモリー増設取り付けサービス(有料)を受け付けております。サービス内容等に関しましてはビクターPCテクニカルサポートセンターまでお問い合わせ下さい。